



HAITEC



Руководство по эксплуатации

HT-GS25

**РАССЕИВАТЕЛЬ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ
УДОБРЕНИЙ, СЕМЯН**



LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA

www.HAITEC.ru

Декларация соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
что продукт, упомянутый ниже

рассеиватель гранулированных удобрений HT-GS25

соответствует основополагающим требованиям безопасности и здоровья, предусмотренным соответствующими директивами ЕС 2006/42/ЕС. Данное заявление относится только к устройству в том состоянии, в котором оно было введено в эксплуатацию, детали и/или последующие операции конечного пользователя не учитываются.

Применяемые нормы:
EN ISO 12100: 2010

Москва
26 Марта 2024



ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ

Уважаемые покупатели!

Спасибо, что Вы выбрали технику HAITEC

Мы ценим Ваше доверие!

Перед началом эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно читайте эту инструкцию!

Здесь Вы найдете все указания для безопасного использования и длительного срока службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности в данной инструкции!

Пожалуйста, всегда храните это руководство вместе с устройством, чтобы оно всегда было у Вас под рукой в случае сомнений.

**Рассеиватель гранулированных удобрений
HT-GS25 (25 кг)**



Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием этого инструмента

Держите руководство пользователя всегда под рукой на работе

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
Год выпуска 2024



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	6
ЗНАКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ.....	7
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
4. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	10
5. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.....	11
6. МОНТАЖ И СБОРКА	12
7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	16
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
9. ГРАФИК ПО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	19
10. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
11. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	20
12. ХРАНЕНИЕ	20
13. ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	20
14. ТРАНСПОРТИРОВКА	21
15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	21



Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, потому технические характеристики и изображения могут измениться! Если рабочие характеристики или внешний вид Вашего устройства отличаются от описанных в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к Вашему продавцу.

1. Основные технические характеристики

Название модели	HT-GS25
Вместимость бункера	25 л. / 25 кг.
Размер бункера	58 x 30 x 27 см
Оптимальная скорость разбрасывания	5 км/ч
Рабочая ширина разброса	510 мм
Регулируемая скорость выброса	да
Дождевик	нет
Сито	нет
Колеса	10"x2" Пластиковые
Тип штанги	Стальная штанга с антикоррозийным порошковым покрытием
Регулировка длины штанги	нет
Вес нетто	4,50 кг.

Данное руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям с различными характеристиками.

Компоненты, которые установлены не во всех моделях и связанных с ними приложениях, помечены следующим образом.

Разрешается применять только те насадки, которые специально одобрены для использования с Вашей конкретной моделью



2. Используйте по по назначению

Ручные разбрасыватели небольшой инструмент в форме емкости на колесах, толкаемой перед собой по полю. Помогает распределить средства для подкормки и защиты растений вручную и может быть использован в качестве разбрасывателя удобрений для газона. Это оборудование очень мобильное и легкое, поэтому популярно в небольших хозяйствах и огородах.

Рассеиватель следует использовать исключительно для разбрасывания гранул, также для посева различных культур, а в зимнее время - для распределения песка и соли на дорожках.

Устройство в стандартном исполнении предназначено в качестве разбрасывателя для личного пользования, т. е. для использования во внутренних дворах и на территориях частных домашних садов.

Обратите внимание на то, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих или промышленных целях в общественных местах, парках, на спортивных площадках, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Использование устройства для других целей запрещено. Никогда не используйте устройство для других целей, так как это может привести к серьезным травмам!

Производитель не несет ответственности за любые повреждения или травмы, полученные в результате подобного использования. Пользователь несет полную ответственность за связанные с этим риски.

Не перегружайте устройство. Используйте соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять с машины ту работу, на которую она рассчитана.



Для обеспечения надлежащего использования и технического обслуживания устройства мы советуем Вам тщательно читать, соблюдать и хранить инструкции по эксплуатации, поставляемые производителем. Руководство содержит подробную информацию об условиях эксплуатации и техобслуживания.



Содержащаяся в руководстве информация основана на Технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, так как мы постоянно стремимся повышать качество нашей продукции. Особое внимание должно быть обращено на указания по безопасной работе, не соблюдение которых может привести к возникновению опасных ситуаций.



ОСТОРОЖНО!

Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ



Внимание! Предупреждение! Опасность!

Символ, сопровождаемый этими словами, обращает внимание на действия или ситуации, которые чреваты травмами оператора и окружающих его людей, возможно поражение электрическим током, а также приводят к неправильной эксплуатации изделия или его поломке.



Внимание! Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в надёжном месте для последующего использования.



Внимание!

Во время работы всегда носите защитные наушники, каску и очки!



Внимание! При работе с изделием необходимо использовать индивидуальные средства защиты рук.



Внимание! При работе с изделием надевайте защитную обувь с нескользкой подошвой.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ:

Указывает на меры предосторожности или указания по технике безопасности. Может также использоваться в сочетании с другими символами или изображениями.



Неработающие электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их на переработку там, где это доступно. Получите информацию по переработке в местном органе власти или у торгового представителя.



Маркировка "CE"

Продукт соответствует требованиям и правилам Европейского сообщества.



Маркировка "EAC"

Продукт соответствует требованиям технических регламентов и правилам Евразийского Экономического Союза.

3. Общие Правила Безопасности



Перед вводом в эксплуатацию этого устройства необходимо ознакомиться с инструкциями, приведёнными в данном руководстве.

При использовании данного устройства соблюдайте следующие указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Пожалуйста, ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведёнными в соответствующих главах. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.



ВНИМАНИЕ! Пользователи должны пройти надлежащее обучение по эксплуатации, настройке и вводу в эксплуатацию устройства, включая недопустимые операции.



Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с устройством.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Никогда не работайте, если рядом есть люди, особенно дети или домашние животные.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.



ВНИМАНИЕ!

Во время работы смотрите на обрабатываемую поверхность.

Не отвлекайтесь. Следите за безопасным положением и направлением движения. Будьте осторожны с неукреплённым или сыпучим грунтом.

Никогда не бегите с устройством. Во время работы всегда держите устройство обеими руками. При работе с устройством перемещайтесь только шагом. Не прилагайте чрезмерных усилий. Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение.

На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении. Находясь на склоне, замедлите работу и убедитесь в устойчивости положения. Будьте крайне осторожны при перемене направления движения по склону.

Не используйте устройство на склоне, который является слишком крутым для безопасной работы.

Будьте предельно осторожны, двигаясь задним ходом или перемещая устройство по направлению к себе.

Запрещено пользоваться изделием лицам младше 18-ти лет, людям с ограниченными возможностями, лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотических веществ, медикаментозных средств.

Не используйте устройство в плохую погоду, такую как густой туман, проливной дождь, сильный ветер, сильный холод и т.д. Работа в плохую погоду утомительна и может привести к опасным условиям, например, к скользким поверхностям.

 **ВНИМАНИЕ!** Риск получения травмы! Держите руки, ноги, а также другие части тела и одежду подальше от вращающихся частей устройства.

Нанесите ориентировочные метки перед использованием разбрасывателя гранулированных удобрений. Прочитайте и следуйте всем инструкциям производителя химических веществ.

Использование должно происходить только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении

 **ВНИМАНИЕ!** Следует избегать химических веществ или материалов, опасных для окружающей среды. Следуйте всем рекомендациям производителя химических веществ.

В случае неисправности изделия, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

 **ВНИМАНИЕ!** Используйте только оригинальные комплектующие детали и соединения, важно, чтобы эти детали оставались неповрежденными, поэтому следует избегать ненадлежащего применения и предохранять их от сгибов и ударов.

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Во избежание несчастных случаев и поломки, устанавливайте лишь те запчасти и аксессуары, которые рекомендуются производителем.

Ежедневно перед эксплуатацией проверяйте устройство на наличие ослабленных крепежных деталей. Тщательно зажмите их или замените, если потребуется.

Откажитесь от эксплуатации устройства, если оно было повреждено.

Не используйте устройства в состоянии усталости, болезни или под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

 **ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Предупреждения, предостережения и инструкции, указанные в данном руководстве, могут не охватывать все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть. оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которые не могут быть учтены в данном устройстве, но ими необходимо руководствоваться при использовании.

4. Личная Безопасность

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны быть под контролем, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.

Следите за устойчивостью на склоне. Управляйте устройством пешком. Будьте особенно осторожны при изменении направления движения на склоне.

Прочитайте все правила безопасности. Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

Периодически выполняйте техническое обслуживание разбрасывателя гранулированных удобрений.

Следуйте инструкциям, приведенным в разделе руководство по техническому обслуживанию и хранению.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вы должны использовать разрешенные средства индивидуальной защиты всякий раз, когда пользуетесь устройством. Средства индивидуальной защиты не могут устранить риск получения травмы, но они уменьшают степень травматизма, если произойдет несчастный случай. Обратитесь к Вашему продавцу за помощью в выборе правильного оборудования. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и убедитесь, что Вы понимаете инструкции перед использованием машины.

- Носите защитные очки для лица или глаз во время работы.
- Носите соответствующую одежду. Носите только закрытую обувь с нескользкой подошвой. Запрещено пользоваться рассеивателем в сандалиях или босиком.
- Носите облегающую одежду. Избегайте слишком свободной одежды
- Носите нескользкие перчатки во время работы.
- При необходимости наденьте пылезащитную маску, исходя из материала, который Вы хотите разбросать.
- Длинные волосы должны быть завязаны сзади.

Не используйте это устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Небрежность во время работы этого устройства может привести к потере контроля и серьезным травмам.

Не перенапрягайтесь. Всегда следите за хорошим сцеплением и балансом. Это позволяет лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.

5. Краткое техническое описание модели HT-GS25 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



- | | |
|--|--|
| 1. Верхняя часть рукоятки | 11. Шайба для колеса |
| 2. Рычаг управления скоростью разброса | 12. Вал колеса |
| 3. Коробка управления скоростью разброса | 13. Пластиковая крышка |
| 4. Крепежный болт коробки | 14. Фиксирующий шплинт |
| 5. Фиксирующая гайка и шайба | 15. Пластиковая втулка |
| 6. Провод управления скоростью разброса | 16. Проточный стержень с
контрольным тросом в сборе |
| 7. Гайка и шайба для сборки рукоятки | 17. Воронка / Бункер |
| 8. Крепежный болт для сборки рукоятки | 18. Разбрасывающий вал |
| 9. Опорные трубы бункера | 19. Нижняя часть рукоятки |
| 10. Колеса | |

6. Монтаж и сборка

Перед началом эксплуатации разбрасывателя

- Извлеките из коробки;
- Удалите любой упаковочный материал;
- Проверьте на отсутствие механических повреждений;
- Внимательно изучите руководство по эксплуатации!
- Внимательно ознакомьтесь с расположением органов управления;

НТ-GS25

Данный разбрасыватель комплектуется:

- Воронка разбрасывателя (17) с Проточный стержень с контрольным тросом (16) и коробка управления скорость разброса (3) в сборе – 1 кт.
- Крепежный болт, шайба и гайка для сборки рукоятки в сборе – 8 кт.
- Разбрасывающий вал (18) – 1 шт.
- Винт для сбора разбрасывающего вала – 2 шт.
- Опорные трубы бункера (9) – 1 шт.
- Нижняя часть рукоятки (19) – 2 шт.
- Верхняя часть рукоятка (1) – 1 шт.
- Вал колеса (12) – 1 шт.
- Колеса (10) – 2 шт.
- Шайба для колеса (11) – 2 шт.
- Фиксирующий шплинт (14) – 2 шт.
- Пластиковая втулка для колеса (15) – 2 шт.
- Пластиковая крышка для вала колеса (13) – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Разбрасыватель поставляется в разобранном виде, для того, чтобы он был готов к использованию, необходимо выполнить следующие действия для полной сборки разбрасывателя.

При сборке сначала вручную затяните все гайки и болты; Когда все будет полностью собрано, вернитесь назад и как следует затяните все гайки и болты. **НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО.**

Шаг 1: Сборка стержень расхода и троса управления

Положите бункер (17) на ровную поверхность так, чтобы задняя часть бункера была обращена к вам, а передняя часть бункера (с логотипом) была обращена от вас. Поместите стержень расхода (16) с тросом управления в сборе на дно бункера (17) и убедитесь, что отверстия по бокам стержня расхода (16) и бункера (17) совмещены.

Вставьте пластиковую защелку на тросе управления (6) в прорезь в задней части бункера (17), а затем вставьте нейлоновую заклепку (17a) в пластиковую защелку изнутри бункера (17). Смотрите рисунки.




Шаг 2: Сборка Разбрасывающего вала

Наденьте одну пластиковую втулку для колеса (15) на вал колеса (12) с неплюского конца и сдвиньте вниз к плоскому концу (см. Рис.).

Вставьте неплюсый конец через одно из отверстий в проточной планке стержня (16) и бункере (17), затем через отмеченный конец лопасти мешалки разбрасывающего вала (18) и наконец, через другие отверстия бункера (17) и поточного стержня (16).



Убедитесь, что два больших отверстия (18a) на лопасти мешалки разбрасывающего оси вала (18) совпадают с двумя отверстиями (12a) для углубления на вала (12). С помощью крестовой отвертки прикрепите лопасть мешалки разбрасывающего вала (18) к оси вала колеса (12) с помощью 2 винтов (18a) (см. Рис.).




Шаг 3: Сборка Колеса

Поместите другую распорку пластиковой втулки для колеса (15) на неплоский конец оси вала (12) (см. Рис.).


Разместите одно колесо (10) на каждом конце оси вала (12) со проточенной планки стержня (16) обращенной к пластиковой втулке для колеса (15). Прикрепите одну большую шайбу для колеса (11) к каждому колесу (10), используя Фиксирующий шплинт (14) для фиксации. Наденьте пластиковую крышку вала (13) на оси вала (12). Смотрите рисунки.

**Шаг 4: Сборка Опорных труб бункера**

Прикрепите Опорные трубы бункера (9) к задней части бункера (17), вставьте 4 болта через отверстия в бункере (17) и Опорных труб бункера (9). Закрепите плоской шайбой и гайкой. Смотрите рисунок.


**Шаг 4: Сборка Опорной трубы бункера и Нижней часть рукоятки**

Прикрепите боковые ручки Нижней части рукоятки (11) к Опорной трубе бункера (9) (см. Рис.). Поставьте Болты с квадратной подголовкой «Крепежный болт» для сборки рукоятки (8) через верхние отверстия Опорной трубы бункера (9), затем через отверстия для углубления в боковые ручки Нижней часть рукоятки (11). Закрепите плоской шайбой и гайкой для сборки рукоятки (7). Смотрите рисунок.




Шаг 5: Сборка Верхняя часть рукоятки и Нижняя часть рукоятки

Прикрепите боковые ручки Нижней части рукоятки (11) к Верхней части рукоятки (1) (см. Рис.). Поставьте Болты с квадратным подголовком „Крепежный болт“ для сборки рукоятки (8) через отверстия Верхней части рукоятки (1), затем через отверстия для углубления в боковые ручки Нижней части рукоятки (11). Закрепите плоской шайбой и гайкой для сборки рукоятки (7). Смотрите рисунок.



Шаг 6: Сборка Коробки управления скоростью разброса

Прикрепите Коробку управления скоростью разброса (3) к Верхней части рукоятки (1) (см. Рис.). Поставьте Болт с квадратным подголовком «Крепежный болт» коробки (4) через отверстие в Верхней части рукоятки (1), затем через отверстия для углубления Коробки управления скоростью разброса (3). Закрепите плоской шайбой и Фиксирующая гайкой (5). Смотрите рисунок.



Сборка завершена.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, не используйте этот продукт до тех пор, пока детали не будут заменены. Невнимание к этому предупреждению может привести к серьезным травмам. Позвоните по нашей горячей линии поддержки клиентов для получения помощи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь модифицировать этот продукт или создавать аксессуар, не рекомендуемые для использования с этим продуктом. Любое такое изменение или модификация является неправильным и может привести к опасному состоянию, ведущему к возможной серьезной травме.

7. Инструкция по эксплуатации

Используйте одобренные средства индивидуальной защиты при каждом использовании устройства.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы убедитесь, что разбрасыватель находится в надлежащем состоянии, и отрегулирована в соответствии с потребностями оператора.

Осмотрите устройство. Проверьте ход рычаг управления скоростью разброса, провод управления скоростью разброса и шины.

Убедитесь в отсутствии люфтов, несоосности или заклинивании движущихся частей, неправильного монтажа, сломанных деталей и любых других условий, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию. Если во время работы возникает аномальный шум или вибрация, немедленно остановить работу.

Не используйте поврежденный инструмент и прикрепите к нему ярлык "Не использовать!".

Убедитесь, что вы находитесь на ровной поверхности и имеете надежную опору.

Проверьте детали коробка передач и разбрасывающая крыльчатка, никогда не используйте разбрасыватель, у которого разбрасывающая крыльчатка, потрескавшийся или поврежденна.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установите рычаг управления в закрытое положение.

Заполните бункер соответствующим количеством продукта для расброса.



ВНИМАНИЕ! Наполните бункер голой землей или подъездной дорожкой/тротуаром. Используемые химикаты могут нанести вред растительности, если слишком большая концентрация выливается на траву или другую растительность. Подметите пролитый продукт.

Заполнив бункер соответствующим количеством продукта, начинайте толкать разбрасыватель вперед.

⚠ ВНИМАНИЕ! Управляйте разбрасывателем только поступательным движением. Не тяните разбрасыватель в обратном направлении.

После того, как вы начали нажимать разбрасывателя вперед, начните управлять рычаг управления скорость разброса, чтобы открыть бункер и начать разбрасывание продукта.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не держите рычаг управления скоростью разброса в открытом положении до тех пор, пока разбрасыватель не начал движение. Это предотвратит падение продукта на один участок двора, что может повредить двор из-за химических веществ, содержащихся в продукте.



Толкайте разбрасыватель вперед в равномерном темпе.

Потяните рычаг управления скоростью разброса в закрытое положение перед остановкой или поворотом.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

После того, как вы закончите работу с разбрасывателем, опорожните бункер. Не храните разбрасыватель с каким-либо материалом, оставшимся в бункере.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не оставляйте разбрасыватель с материалом в бункере и не оставляйте рычаг управления в открытом положении.

⚠ ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при использовании гербицидов, пестицидов или аналогичных продуктов, которые могут нанести вред другой растительности во дворе.

Если Ваш разбрасыватель неравномерно разбрасывает гранулы, убедитесь, что передняя часть коробки передач обращена к передней части разбрасывателя. Рабочее колесо должно вращаться по часовой стрелке. Разворот шестерни приводит к тому, что рабочее колесо вращается против часовой стрелки. Очищайте роторное колесо после каждого использования. Остатки на роторном колесе вызывают неравномерное разбрасывание.

Ваш разбрасыватель был разработан таким образом, что наилучшие результаты разбрасывания получаются при движении со скоростью 5 км/ч (что является быстрой ходьбой). Более медленная или более быстрая скорость изменит Вашу диаграмму разброса. Влажный материал для разбрасывания или гранулят изменяет скорость потока и таким образом диаграмму разброса. Тщательно очищайте разбрасыватель после каждого использования. Редукторы уже смазаны заводской смазкой

Для эффективной работы на больших площадях применяется специальный порядок работы.


Соблюдение этого порядка позволит равномерное распределение разброс по всей площади и не производится повторное разбрасывание на одних и тех же площадях

Порядок работы А:

По возможности направляйте поток реагента налево или направо, так как на длинных дистанциях лучше начинать работу с середины участка. Обрабатывайте участок от одного конца до другого, направляя реагент в обе стороны.

Порядок работы Б:

Если реагент можно направлять только в одну сторону проезжей части или тротуара начинайте с противоположной стороны.



8. Техническое обслуживание

Ежедневно проверяйте устройство на наличие, ослабленных крепежных элементов и повреждений ключевых компонентов. Если обнаружен дефект, его необходимо устранить до следующего запуска устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальные запасные части для выполнения технического обслуживания и ремонта. Выход из строя устройство при использовании запасных частей, расходных материалов, не соответствующих по качеству, а также использование неоригинальных запасных частей, не подлежит ремонту по гарантии.

ОЧИСТКА

⚠ ВНИМАНИЕ! Всегда очищайте разбрасывателя после использования. Невыполнение надлежащей очистки может привести к повреждению или к ухудшению производительности и уменьшить срок службы устройство.

Всегда проверяйте наличие явных дефектов, таких как ослабленные, смещенные или поврежденные разбрасывающие крыльчатки, ослабленные фитинги и изношенные или поврежденные компоненты.

Убедитесь, что корпус воронки и рукоятки не повреждены и хорошо прикреплены к разбрасывателя лопате.

Проведите необходимое техническое обслуживание или ремонт перед эксплуатацией.

9. График технического обслуживания

Для поддержания высокой эффективности работы устройства, необходимо регулярно проверять техническое состояние и выполнять необходимые регулировки. Техническое обслуживание устройства также является залогом увеличения срока его службы.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Проверьте провод управления скорость разброса на наличие признаков повреждения или износа. Если провод имеет повреждения, замените его. Отнесите его в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы все гайки, болты и винты были плотно затянуты — это обеспечит безопасную работу устройства.

Проверьте состояние рычаг управления скорость разброса и провод управления скорость разброса, убедитесь, что все резьбовые соединения надежно затянуты.

Проверьте детали коробка передач, разбрасывающая крыльчатка, и колеса.

ОДИН РАЗ В СЕЗОН ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

В конце сезона выполняйте проверку и технического обслуживания разбрасывателя в специализированной мастерской.

В целях безопасности немедленно заменяйте изношенные и поврежденные детали устройства. Используйте только оригинальные запчасти. Детали других производителей могут не подходить к этому устройству и привести к получению травм.

10. Сервисное обслуживание

Конструкция ручные разбрасыватели HAITEC разработана с учетом продолжительного и безотказного срока службы. Регулярное выполнение технического обслуживания является залогом того, что изделие будет служить долго. Если вы не уверены в своих силах, не располагаете нужными инструментами и оригинальными запасными частями, заказывайте техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах. Для получения подробной информации о сервисных центрах обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели продукцию HAITEC.

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Мы рекомендуем Вам доставить устройство в авторизованный сервисный центр для ежегодного техобслуживания и осмотра защитных устройств.

Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

11. Окружающая среда

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

12. Хранение

Очищайте устройства после каждого использования от мусора и пыли. Храните разбрасыватель в сухом, чистом месте, недоступном для детей.

Очистите и смажьте тщательно устройства, чтобы избежать коррозии.

Не используйте для очистки растворители, бензин или абразивные средства.

Перед длительным хранением проведите техническое обслуживание устройства. Если вы собираетесь, длительное время не пользоваться аппаратом, убедитесь, что разбрасыватель защищен от коррозии и мороза. В конце сезона или если разбрасыватель используется больше месяца, протрите все металлические поверхности пропитанной маслом тканью, чтобы защитить их от коррозии или распылить мелким слоем масла. Сложите направляющую планку вниз и храните снегоуборщик в подходящем месте.

Храните устройство вдали от солнечных лучей в сухом, прохладном месте, недоступном для детей. Не храните триммер в пластиковых пакетах, так как это может способствовать появлению плесени.

Не оставляйте разбрасыватель лежать на полу в течение длительного времени, так как это может привести к изменению формы корпуса, что создает угрозу безопасности. Храните в нормальное положение.

Хранить рассеиватель в опорожнённом состоянии

Хранить химические вещества в соответствии с рекомендациями производителя

13. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик. Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в муниципалитете.

Запрещено утилизировать аппарат с бытовыми отходами.

14. Транспортировка

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением устройства от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Перед транспортировкой всегда выключайте двигатель и дайте ему остыть, а также отсоедините от сети питания.

При транспортировке и хранении не допускайте ударов корпуса о твердые предметы. Для переноса используйте колеса и ручку изделия.

Убедитесь, что во время транспортировки не произошло неожиданного изменения положения (опрокидывания и т.д.) устройства.

Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 10 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C).

При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

15. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяца с даты покупки. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстро изнашивающиеся детали и неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному торговому представителю.

Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Аппарат снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном разборе аппарата
- при обнаружении на аппарате следов механических и иных повреждений
- Узлы и детали, вышедшие из строя вследствие нарушения правил эксплуатации.
- Нормальный эксплуатационный износ деталей.
- Неисправности, возникшие вследствие неправильной сборки и/или регулировки товара, а также небрежного отношения, самостоятельного ремонта или ремонта лицами, не имеющими полномочий, а также использования запасных частей других производителей, не одобренных предприятием-изготовителем.

- Неисправности, возникшие после погружения компонентов в воду или воздействия огня.

- Коммерческое использование товара.

- Недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие воздействия непреодолимой силы (пожара, дождя, ветра, природных явлений и катастроф и т.п.), воздействия иных посторонних факторов.


Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности:

- повреждение провода, уплотнения, сальники, фитинги, штуцеры

- механические, химические повреждения.

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия и замену частей, подверженных износу при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.

HAITEC



www.HAITEC.ru

