

HAITEC

Руководство по эксплуатации

HT-GT260
HT-GT290
HT-GT570

Сундук садовый пластиковый





LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA

www.HAITEC.ru

Уважаемые покупатели! Дорогие друзья!
Спасибо, что Вы выбрали технику HAITEC
Мы ценим Ваше доверие!

Перед первым вводом в эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации!

Здесь Вы найдёте все указания по безопасному использованию и длительному сроку службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности, приведённые в этой инструкции!

Пожалуйста, всегда храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с устройством, чтобы в случае сомнений она всегда была у вас под рукой.

Сундук садовый пластиковый
HT-GT260 **HT-GT290, HT-GT570**







Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием этого инструмента.

Держите руководство пользователя всегда под рукой во время работы.

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
Год выпуска 2026

Содержание

1. Использование по назначению 4

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ 4

2. Комплект поставки 5

3. Общие Правила Безопасности 8

4. Монтаж и сборка 9

5. Описание Функций 20

6. Технические данные 21

7. Обслуживание 21

8. Инструкция по утилизации 21

9. Гарантия 22

Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, потому технические характеристики и изображения могут измениться! Если рабочие характеристики или внешний вид Вашего устройства отличаются от описанных в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к Вашему продавцу.

1. Использование по назначению

Устройство в стандартном исполнении предназначено в качестве Сундук садовый пластиковый для воздуха для личного пользования. Подходит для использования на садовых участках, во дворах, на балконах и других открытых пространствах; может использоваться для хранения садового инвентаря, цветочных горшков, семян, удобрений, уличных подушек и детских игрушек, обеспечивая базовую защиту от влаги, пыли и солнечных лучей.

Для обеспечения надлежащего использования и технического обслуживания устройства мы советуем Вам тщательно соблюдать и хранить инструкции по эксплуатации, поставляемые производителем.

Руководство содержит подробную информацию об условиях эксплуатации и техобслуживания.

Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

Обратите внимание на то, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих или промышленных целях.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ


Указывает на меры предосторожности или указания по технике безопасности. Может также использоваться в сочетании с другими символами или изображениями.

2. Комплект поставки



2.1 HT-GT260





1. Ремешок с зажимом – 2 шт.
2. Винт с плоской головкой – 2 шт.
3. Передняя панель – 1 шт.
4. Задняя панель – 1 шт.
5. Крышка панели – 1 шт.
6. Объединенные нижня панель и две боковых панелей – 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.







2.2 HT-GT290

A. Передняя панель с боковой панелью – 1 шт.
B. Задняя панель с боковой панелью – 1 шт.
C. Панель крышки – 1 шт.
D. Нижняя панель – 1 шт.
1. Гидравлический шток – 2 шт.
2. Шарнир – 2 шт.
3. Скоба защёлки – 1 шт.
4. Отвертка – 1 шт.
5. Винт с плоской головкой M6*12 – 1 шт.
6. Гайка M6 – 1 шт.
7. Винт с плоской головкой M5*12 – 20 шт.
8. Острый винт M5*14 – 22 шт.
9. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.








A		X1
B		X1
C		X1
D		X1





①		X2	⑤	 M6*12	X1
②		X2	⑥	 M6	X1
③		X1	⑦	 M5*12	X20
④		X1	⑧	 M5*14	X22

2.3 HT-GT570

A. Передняя панель с боковой панелью – 1 шт.
B. Задняя панель с боковой панелью – 1 шт.
C. Панель крышки – 1 шт.
D. Нижняя панель – 1 шт.
E. Разделительная панель – 1 шт.
1. Гидравлический шток – 2 шт.
2. шарнир – 3 шт.
3. Скоба защёлки – 1 шт.
4. Отвертка – 1 шт.
5. Винт с плоской головкой M6*12 – 7 шт.
6. гайка M6 – 1 шт.
7. Винт с плоской головкой M5*12 – 18 шт.
8. Острый винт M5*14 – 28 шт.
9. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



A		X1
B		X1
C		X1
D		X1
E		X1

1		X2
2		X3
3		X1
4		X1
5	 M6x12mm	X7
6	 M6	X1
7	 M5x12mm	X18
8	 M5x14mm	X28

Предупреждение!
Внимательно прочитайте инструкцию.

Осторожно откройте упаковку и убедитесь, что никакие мелкие детали не потерялись. Удалите упаковочные материалы из машины. Утилизация упаковки в соответствии с местными правилами.

ПРИМЕЧАНИЕ! Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

3. Общие Правила Безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с устройством.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.

Отвлекающие факторы могут привести к тому, что Вы потеряете контроль.

Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

В случае травмы всегда должны следовать правилам оказания первой помощи.

Избегайте оставления его в экстремальных условиях с длительным воздействием высоких температур или сильного замораживания, так как эти условия могут сократить его срок службы, несмотря на его дизайн, противодействующий старению.

Не погружайте корпус в воду. Уплотнительная прокладка предназначена только для защиты от дождевых брызг и не обеспечивает полной водонепроницаемости при погружении.

При вскрытии коробки избегайте чрезмерного усилия, чтобы крышка не отскочила и не поранила руки.

Избегайте лазания по ящикам, чтобы предотвратить опрокидывание и травмы.

Пожалуйста, не скребите и не ударяйте по поверхности корпуса острыми предметами, чтобы не повредить защитное покрытие от солнца и герметичность.

Пожалуйста, не модифицируйте конструкцию корпуса самостоятельно, например, не делайте отверстий и не режьте его, так как это может повлиять на его защитные свойства.

При использовании данного устройства соблюдайте указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.

Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

4. Монтаж и сборка


Собирайте изделие на ровной и твердой поверхности, чтобы избежать нарушения устойчивости рамки.

После сборки продукт нельзя разобрать. Строго соблюдайте все шаги инструкции.


1. Подготовьте все необходимые детали перед сборкой.
2. Сборку выполняйте на ровной, чистой и мягкой поверхности.
3. Для сборки требуется участие двух или более человек.
4. Совместите отверстия перед установкой и закрепите их легким ударом.
5. Заранее приготовьте резиновый молоток для облегчения сборки. Не наносите слишком сильные удары, чтобы избежать повреждений. Разместите деревянную доску в зоне удара для поглощения силы.
6. Не собирайте изделие при низких температурах, чтобы избежать поломки.
7. Пожалуйста, следуйте инструкциям во время сборки, чтобы обеспечить правильный порядок сборки изделия.


4.1 HT-GT260

1. Установите заднюю панель на место, используя прорези на заднем крае двух боковых панелей. Вставьте фиксаторы в прорези на нижней панели, чтобы зафиксировать их на месте.
2. Установите переднюю панель на место, используя прорези на переднем крае двух боковых панелей. Вставьте фиксаторы в прорези на нижней панели, чтобы зафиксировать их на месте.



3. Держите панель крышки горизонтально и совместите язычки крышки с петлями задней панели. Аккуратно вставьте панель крышки в петли задней панели и поверните крышку, чтобы зафиксировать её на месте.
4. Верхние части ремней предварительно собраны с крышкой. Прикрутите нижние зажимы, прикрепленные к ремням, к боковым панелям двумя предоставленными винтами.






Сборка завершена.

4.2 HT-GT290


1. A*1, B*1, ⑧*12

Соедините переднюю и заднюю панели и закрепите петли винтами.




2. D*1

Вставьте нижнюю панель в коробку, убедившись, что сторона с надписью «Inside» обращена внутрь.




3. E*1, ①*2, ②*2, ④*1, ⑧*10

Установите гидравлический рычаг и петлю, и затяните винты.











4. C*1, ④*1, ⑦*14


Закрепите верхнюю панель на гидравлическом стержне и петле, затянув винты.







5. ⑤*1, ⑥*1, ③*1

Установите Скобу защёлки и закрепите с помощью винтов и гаек.








Сборка завершена.


4.3 HT-GT570

1. A*1, B*1, ⑧*18
   Соедините переднюю и заднюю панели и закрепите петли винтами.




2. D*1

Вставьте нижнюю панель в коробку, убедившись, что сторона с надписью «Inside» обращена внутрь.




3. E*1, ①*2, ②*3, ⑦*9, ⑧*10, ④*1

Установите гидравлический рычаг и петлю, и затяните винты. Установите перегородку в паз.




4. C*1, ⑤*6, ⑦*9, ④*1

Закрепите верхнюю панель на гидравлическом стержне и петле, затянув винты.



5. ③*1, ⑤*1, ⑥*1

Установите Скобу защёлки и закрепите с помощью винтов и гаек.



Сборка завершена.

⚠ **ОСТОРОЖНО!** Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты и устройство находится в рабочем состоянии.

⚠ **ВАЖНО!** Смазать поворотное крепление по крайней мере, один раз в сезон лёгкой смазкой.

5.Описание Функций

Подходит для использования на садовых участках, во дворах, на балконах и других открытых пространствах; может использоваться для хранения садового инвентаря, цветочных горшков, семян, удобрений, уличных подушек и детских игрушек, обеспечивая базовую защиту от влаги, пыли и солнечных лучей.

6.Технические данные

Название модели	HT-GT260	HT-GT290	HT-GT570
Материал	HDPE	HDPE	HDPE
Внешний размер	113*53.5*56 см	113*58*58.3 см	140*68.8*72 см
Внутренний размер	110*48*48 см	109*51*52 см	133*64*65 см
Вместимость	260 л	290 л	570 л
Вес нетто	16,5 кг	15,5 кг	29,5 кг

Данное руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям с различными характеристиками.

Разрешается применять только те насадки, которые специально одобрены для использования с Вашей конкретной моделью.



7.Обслуживание

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

В целях безопасности изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены. Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие.

Храните устройство в месте, которое находится в не досягаемости детей.

8. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик.

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в муниципалитете.

9. Гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяцев на заводские деффекты с даты покупки. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстро изнашивающиеся детали и неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному торговому представителю.

Производитель в лице уполномоченной сервисной службы вправе отказать в гарантийном обслуживании полностью или частично в случае неисполнения положений данной инструкции.

Аппарат снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- при несанкционированном разборе аппарата
- при обнаружении на аппарате следов механических и иных повреждений
- Узлы и детали, вышедшие из строя вследствие нарушения правил эксплуатации.
- Нормальный эксплуатационный износ деталей.
- Неисправности, возникшие вследствие неправильной сборки и/или регулировки товара, а также небрежного отношения, самостоятельного ремонта или ремонта лицами, не имеющими полномочий, а также использования запасных частей других производителей, неодобренных предприятием-изготовителем.
- Неисправности, возникшие после погружения компонентов в воду или воздействия огня.
- Коммерческое использование товара.
- Недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие воздействия непреодолимой силы (пожара, дождя, ветра, природных явлений и катастроф и т.п.), воздействия иных посторонних факторов.

Не подлежат гарантийному ремонту следующие неисправности:

- уплотнения, сальники, фитинги, штуцеры.

Перед каждым использованием устройства необходимо проверять затяжку крепежных винтов и гаек. Потеря крепежных элементов не является гарантийным случаем. Собственник устройства должен самостоятельно следить за состоянием крепежных элементов.

Гарантийные обязательства не распространяются на чистку изделия и замену частей, подверженных износу при эксплуатации. Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный вред пользователю или третьим лицам при нарушении правил эксплуатации изделия и техники безопасности.

Редакция 1 / Январь 2026 г

HAITEC

www.HAITEC.ru

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA