



Руководство по эксплуатации

HT-SDY9

HT-SDX9

**Снегорез лопата
скрепер для крыши**



**LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA**

www.HAITEC.ru

Уважаемые покупатели! Дорогие друзья!
Спасибо, что Вы выбрали технику HAITEC
Мы ценим Ваше доверие!

Перед первым вводом в эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации!

Здесь Вы найдёте все указания по безопасному использованию и длительному сроку службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности, приведённые в этой инструкции!

Пожалуйста, всегда храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с устройством, чтобы в случае сомнений она всегда была у вас под рукой.

Снегорез лопата скрепер для крыши **HT-SDY9**



HT-SDX9



Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием этого инструмента.

Держите руководство пользователя всегда под рукой на работе

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
Год выпуска 2023

Содержание

1.	Использование по назначению	4
	ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ	4
2.	Комплект поставки	5
3.	Общие Правила Безопасности	7
4.	Монтаж и сборка	8
5.	Описание Функций	11
6.	Технические данные	11
7.	Обслуживание	12
8.	Гарантия	12
9.	Инструкция по утилизации	12

1. Использование по назначению

Устройство в стандартном исполнении предназначено в качестве Снегорез лопата скрепер для крыши для личного пользования.

Для обеспечения надлежащего использования и технического обслуживания устройства мы советуем Вам тщательно соблюдать и хранить инструкции по эксплуатации, поставляемые производителем.

Руководство содержит подробную информацию об условиях эксплуатации и техобслуживания.

Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

Обратите внимание на то, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих или промышленных целях.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ



Указывает на меры предосторожности или указания по технике безопасности. Может также использоваться в сочетании с другими символами или изображениями.

Внимание! Предупреждение! Опасность!



Символ, сопровождаемый этими словами, обращает внимание на действия или ситуации, которые чреваты травмами оператора и окружающих его людей, а также приводят к неправильной эксплуатации изделия или его поломке.



Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в надёжном месте. для последующего использования.



Внимание!

При работе с изделием необходимо использовать индивидуальные средства защиты рук.



Внимание!

При работе с изделием надевайте защитную обувь с нескользкой подошвой.

2. Комплект поставки

2.1. HT-SDY9 Список комплект поставки ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Алюминиевая трубка с резиновой рукояткой
2. Алюминиевая удлинительная трубка с фиксирующим отверстием
3. Алюминиевая удлинительная трубка с фиксирующим штифтом
4. Адаптер для ручной рамы
5. Фиксирующий штифт
6. Правая рамка
7. Левая рамка
8. Колесо
9. Рычаг для скручивания полотна
10. Плотно



Снегорез лопата скрепер для крыши поставляется, как показано на рисунке:

- Алюминиевая трубка с резиновой рукояткой – 1 шт.
- Алюминиевая удлинительная трубка с фиксирующим отверстием – 6 шт.
- Алюминиевая удлинительная трубка с фиксирующим штифтом – 6 шт.
- Адаптер для ручной рамы – 1 шт.
- Правая рамка – 1 шт.
- Левая рамка – 1 шт.
- Комплект скольжения с колесами – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.




2.2. HT-SDX9 Список комплект поставки ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Алюминиевая трубка с резиновой рукояткой
2. Алюминиевая удлинительная трубка с фиксирующим штифтом
3. Шестигранные болты и гайки
4. Короткоугольная трубка для ручной рамы
5. Фиксирующий штифт
6. Нижняя рамка
7. Верхняя рамка
8. Колесо
10. Плотна

Снегорез лопата скрепер для крыши поставляется, как показано рисунке:

- Алюминиевая трубка с резиновой рукояткой – 1 шт.
- Алюминиевая удлинительная трубка с фиксирующим отверстием и фиксирующим штифтом – 5 шт.
- Шестигранные болты и гайки – 4 шт.
- Короткоугольная трубка для ручной рамы – 1 шт.
- Нижняя рамка с плотном – 1 шт.
- Верхняя рамка – 1 шт.
- Комплект скольжения с колесами и плотном – 1 кт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Предупреждение!



Внимательно прочитайте инструкцию.

Осторожно откройте упаковку и убедитесь, что никакие мелкие детали не потерялись. Удалите упаковочные материалы из машины. Утилизация упаковки в соответствии с местными правилами.

3. Общие Правила Безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с устройством.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Никогда не позволяйте детям пользоваться устройством, это не игрушка.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.

Не используйте устройство, если оно повреждено. Необходимо заменить все сломанные или отсутствующие детали на оригинальные.

Держите рабочую зону чистой и хорошо освещённой. Трудно обозреваемые и тёмные области являются причинами несчастных случаев. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что Вы потеряете контроль.

Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

Не используйте это устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Небрежность во время работы этого устройства может привести к потере контроля и серьёзным травмам.

Не перенапрягайтесь. Всегда следите за хорошим сцеплением и балансом.

В случае травмы Вы всегда должны следовать правилам оказания первой помощи.

Если кто-то порезался, накройте рану чистой тканью и плотно прижмите её к ране, чтобы остановить кровь.

При использовании данного устройства соблюдайте указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.



Внимание! Предупреждение! Опасность!

Держитесь подальше от электрических проводов.

Этот продукт не удаляет ледяные плотины

Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

4. Монтаж и сборка

Перед установкой убедитесь, что все детали в сборе.

Инструменты, необходимые для установки вашего снегореза лопаты скрепера для крыши:

HT-SDY9 Нет необходимости в каких-либо инструментах

HT-SDX9 Используйте инструменты, поставляемые с продуктом, шестигранный ключ и гаечный ключ


Рекомендуется выполнить настройку с помощником.

Соберите лопату, как описано на следующих рисунках.

4.1. HT-SDY9 Схема установки

Шаг 1: Сборка правой и левую режущие рамы к адаптера

Подсоедините правую (6) и левую (7) режущие рамы к Y-образной адаптер для ручной рамы (4) как показано на рисунке



Шаг 2: Сборка удлинительные трубы



Нажмите кнопку / Фиксирующий штифт (5) на алюминиевой удлинительной трубке (3), чтобы соединить адаптер ручной рамы (4) и алюминиевую удлинительную трубку с фиксирующим отверстием (2).

Нажмите кнопку / Фиксирующий штифт (5) на удлинительной трубке (3), чтобы соединить алюминиевую трубку с резиновой рукояткой (1) и алюминиевой трубкой с фиксирующим отверстием (2).

Сборка завершена.




ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты и устройство находится в безопасном рабочем состоянии.

4.2. HT-SDX9 Схема установки

Шаг 1:

Сборка подрамника с колесами к подрамнику с тканью


Используя шестигранные болты и гайки (3) из комплекта оборудования, присоедините подрамник с колесами (с помощью нижних отверстий) к подрамнику тканью и затяните их.



Шаг 2:

Сборка верхней рамы с нижней рамой

Установите верхнюю раму (7) на нижнюю раму (6), совместив зазубренные концы вместе, а затем установите оставшиеся шестигранные болты и гайки (3) и затяните их.




Шаг 3:**Присоединение трубки к раме**


Снимите болты и гайки (3) из центра подрамника тканью. Совместите отверстия на короткоугольной трубке (4) с этими же отверстиями. В зависимости от области применения труба (4) может быть установлена под углом вниз (используется при уборке снега, стоя на земле) или под углом вверх (используется при удалении снега, стоя на крыше).

Снова вставьте болты и гайки и затяните.

! ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что заостренный конец короткоугольной трубки направлен в сторону от направления, в котором ткань будет разворачиваться

**Шаг 4:****Сборка удлинительные трубы**

В зависимости от требуемого радиуса действия вставьте столько труб, сколько необходимо, защелкнув их на место. Используйте трубу с резиновой ручкой (1) в качестве последнего предмета, необходимого для требуемой досягаемости.



5. Описание Функций

Снегорез лопата скрепер для крыши изготовлена из алюминиевой рамы, которая позволяет оставаться долговечной при интенсивном использовании.

Снегорез лопата скрепер для крыши построена с колесам, которые позволяют катиться по крыше.

6. Технические данные

Название модели	HT-SDY9	HT-SDX9
Общая длина	1.80 м до 9.00 м	1.45 м до 9.00 м
Удлинительные трубки	7 шт. по 1.2 м	6 шт. по 1.5 м
Материал трубки	Алюминий Ф30х1,0мм	Алюминий Ф28х1,5мм
Размер	4500 x 420 мм	4500 x 420 мм
Материал ткани	Оксфорд 420Д	Оксфорд 420Д
Колеса	Ф7 мм	Ф7 мм
Материал Колеса	Пластмасса РР	Пластмасса РР
Вес нетто	3.50 кг.	4.40 кг.
Вес брутто	4.30 кг.	5.20 кг.



7. Обслуживание

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

В целях безопасности изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены. Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие.

Храните устройство в месте, которое находится в не досягаемости детей.

8. Гарантия

Гарантийный срок составляет 12 месяца с даты покупки. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстроизнашивающиеся детали и неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному торговому представителю.

Производитель и Импортёр отказывается от любой ответственности за телесные повреждения, имущественный ущерб или потерю, будь то прямую, косвенную или случайную, в результате неправильного прикрепления, неправильного использования, неадекватного обслуживания или пренебрежения этим продуктом.

9. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик.

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в муниципалитете.

Руководство по эксплуатации HT-SDY9/SDX9 редакция 1 / Мая 2023 г



www.HAITEC.ru

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA